


VendShop

ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ВЕНДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

КАТАЛОГ 2017



Содержание

• О компании.....	2
• 7 причин выбрать оборудование VendShop.....	4
• Как выбрать автомат для реализации вашего товара.....	5
• SM 6367.....	7
• SM 6367 LONG.....	13
• SM MINI.....	21
• SM GRAND.....	27
• SM SLIM.....	35
• ELEMENT.....	43
• AQUATIC WA 400 Y/N.....	51
• AQUATIC BAR.....	59
• Возможности платёжных систем.....	67
• Система мониторинга «VendShop Online».....	69
• Рекомендуемые места установок.....	73
• Дополнительные возможности.....	75
• Как выбрать размер спирали.....	77
• Брендинг.....	79
• Наши достижения.....	81



О компании

Компания «VendShop» - это производитель вендингового оборудования и их комплектующих в России. Мы сделали все возможное, чтобы зарекомендовать себя как **надежного поставщика торговых автоматов**.

Мы специализируемся на производстве **универсальных торговых автоматов**, которые наши специалисты бесплатно адаптируют под **любой штучный товар**.

Компания «VendShop» всегда имеет **в наличии** огромный выбор готового к эксплуатации вендингового оборудования, которое подойдет наилучшим образом, как для старта бизнеса, так и для развития и модернизации уже существующего парка торговых автоматов.

Наша компания обеспечивает **полный цикл производства торгового оборудования** от проектирования и изготовления корпусов до программного обеспечения. **Мы тщательно следим за качеством** выпускаемой продукции. Это позволяет гарантировать нашим партнерам надежную долговечную работу оборудования для вендинга.

Мы осуществляем доставку торговых автоматов по всей России, Белоруссии, Казахстану и в другие страны.

VendShop

ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ВЕНДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

SM ELEMENT



7 причин выбрать оборудование VendShop



Мы - производители

Компания VendShop обеспечивает полный цикл производства автоматов и комплектующих, от проектирования и изготовления корпусов до программного обеспечения.



Многолетний опыт

14 лет мы производим вендинговые машины и оборудование для поддержания питьевого режима на крупнейших заводах России и стран СНГ.



Качество и гарантия

Наше оборудование надежное и качественное. На всю продукцию предприятия распространяется гарантия 12 месяцев.



Доступные цены

Являясь производителями, мы можем позволить себе устанавливать цены ниже среднерыночных не теряя в качестве.



Кредит Лизинг Рассрочка

Мы работаем с известными финансовыми компаниями, которые готовы предоставить денежные средства на покупку оборудования у нас в кредит, лизинг или рассрочку.



Удобная доставка

Осуществляем доставку транспортными компаниями в любой регион России, а также страны Ближнего и Дальнего зарубежья.




Индивидуальный консультант

Для каждого клиента мы назначаем личного специалиста, который проконсультирует, поможет с выбором оборудования и проконтролирует отгрузку Вашего заказа в срок.

КАК ВЫБРАТЬ АВТОМАТ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВАШЕГО ТОВАРА

Необходимо ли охлаждение
для реализации вашего товара?





**Количество
загружаемого
товара - до
1152 шт.
Количество
полок - до 8
Количество
ячеек на
полке - 8**

SM 6367

автомат по продаже
штучных товаров



SM 6367 - это уникальная разработка нашего предприятия, которая не имеет аналогов на рынке вендинга. Эта машина создана с учетом всех пожеланий опытных вендоров. Обладая всем необходимым для успешной торговли функционалом, вендинговый аппарат демонстрирует идеальное сочетание цены и качества.







А Выдвижная панель управления

Выдвижная панель управления с платежными системами разработана нашими инженерами для максимально удобного доступа ко всем частям автомата.



В Металлическая клавиатура

Изготовлена из нержавеющей стали, благодаря чему выдерживает различные погодные условия, что немаловажно при установке торгового автомата на улице.



С Сверхнадёжный сквозной замок

Исключает возможность взлома. Детали замка плотно прилегают друг к другу, не оставляя шансов на взлом.



Д Выдвижные и наклонные полки

Все полки в автомате выдвижные и наклонные, тем самым обеспечивают удобство и комфорт при загрузке товара.



Е Вместительный ящик для получения товара

Ящик вместит в себя размер товара до А4.



Ф Регулируемые ножки

Позволяют установить автомат ровно на любой поверхности.

Технические характеристики автоматов в базовой комплектации (без платежных систем)

Габаритные размеры

SM 6367

960x870x1920 мм (ш. г. в.)
вес 320 кг


Количество загружаемого товара



SM 6367

до 864 единиц
6 полок по 8 ячеек в каждой
(до 8 полок с загрузкой товара до 1 152 единиц - опционно)

номинальное напряжение 220 В / 50 Гц

номинальное потребление электроэнергии в режиме ожидания - 40 Вт
с холодильной системой - 350 Вт





**Количество
загружаемого
товара - до
1728 шт.
Количество
полок - до 8
Количество
ячеек на
полке - 12**

SM 6367 LONG

автомат по продаже
штучных товаров



SM 6367 LONG является увеличенной версией популярной вендинговой машины **SM 6367**, с идентичным функционалом и возможностями. Автомат позволяет разместить до 84 видов товара и предложить покупателю максимально широкий ассортимент продукции.







A

Яркая светодиодная подсветка для витрины

Светодиодная подсветка намного надежнее многих других источников света. Благодаря применению в ней светодиодов достигается длительный срок службы, минимальное потребление энергии и безопасность использования.



B

Двойной привод снека

Возможность объединения ячеек по 2, 3, 4, 5 шт.



C

Оцинкованные спирали

Оцинковка спиралей защищает их от коррозии и воздействия конденсата холодильной системы, гарантирует длительность срока службы.



D

Регулируемый доворот спирали

Если товар не выпал из ячейки, спираль автоматически прокручивается до тех пор, пока продукт не окажется в ящике выдачи.



E

Ценники-магниты

К каждому автомату прилагается комплект ценников-магнитов, которые удобно устанавливать и, при необходимости, извлекать для редактирования цены



F

Окно выдачи с защитой от «рыбалки»

Окно выдачи с защитой от «рыбалки» исключает возможность извлечь товар без оплаты

Технические характеристики автоматов в базовой комплектации (без платежных систем)

Габаритные размеры

SM 6367 LONG

1260x870x1920 мм (ш. г. в.)
вес 400 кг


Количество загружаемого товара


SM 6367 LONG

до 1296 единиц
6 полок по 12 ячеек в каждой
(до 8 полок с загрузкой товара до 1728 единиц - опционно)

номинальное напряжение 220 В / 50 Гц

номинальное потребление электроэнергии в режиме ожидания - 40 Вт
с холодильной системой - 350 Вт





Шаг спирали от 26 мм до 120 мм Диаметр спирали от 65 мм до 130 мм

Возможность размещения разного штучного товара практически любого размера.

Расстояние от полки до стекла 195 мм

Это расстояние позволяет размещать в автомате крупный товар и исключает возможность его застревания.



Большая загрузка товара любого размера

Возможность загрузки автомата SM 6367 - до 64 видов товара, до 8 полок по 8 ячеек, до 1152 единиц товара.
Возможность загрузки автомата SM 6367 LONG - до 96 видов товара, до 8 полок по 8 ячеек, до 1728 единиц товара.

Свобода выбора продукции для торговли

Универсальность торгового автомата позволяет свободно выбирать/менять/комбинировать ассортимент товаров.



Возможность установки полки для подвесных товаров (товаров с крючками)

Регулировка полок по высоте с шагом 20 мм

Направляющие для банок (опционно)

Фиксируют снек, образуя «трассу» для ровного перемещения банок вдоль ячейки.

Направляющие вертикальные (опционно)

Для ровного перемещения мелких товаров вдоль ячейки.



Датчик выдачи товара

Наличие датчиков гарантирует выдачу товара, либо возврат денег.

Загрузка товара одной кнопкой

В меню автомата наличие и цены товара заполняются в один шаг (если товары и цены не меняются). Профессионалы в вендинг-бизнесе по достоинству оценят эту функцию автомата.



Магнитные датчики приводов снеков

Приводы снеков используются без микропереключателей. Профессионалы вендингового бизнеса знают разницу. Вероятность поломки исключена.



Цифровой дисплей

Дисплей с меню на русском языке, крупными символами и яркой голубой подсветкой позволит сделать покупку товара более комфортной.



Большое окно выдачи товара

Позволяет продавать крупногабаритные товары.

Информационные указатели для покупателей

В комплектацию каждого автомата входят ценники и информационные наклейки, которые подскажут покупателю как совершить покупку.

Порошковая окраска корпуса

Преимущества порошковой окраски заключаются, прежде всего, в прочности, экологичности и высоком качестве покрытия.



Термобокс (опционно)

Позволяет эксплуатировать автомат при температуре до -50°C .



**Количество
загружаемого
товара - до
70 шт.**

**Количество
полок - 5**

настенный



напольный



SM MINI

автомат по продаже
штучных товаров



Надежный и функциональный торговый автомат **SM MINI** завоевывает все большую популярность на рынке вендинга. Подходит для продажи широкого спектра товаров, подходящих по габаритным размерам. Качество и разумная демократичная цена, выгодно отличают данную модель от других автоматов. **SM MINI** может реализовывать 5 видов товаров.





**A**

Антивандальный корпус

Обеспечивает надёжную защиту товара в автомате.

**B**

Открытая витрина

Обеспечивает хороший обзор товаров на полках, что вызывает большее доверие покупателей.

**C**

Оцинкованные спирали

Оцинковка спиралей защищает их от коррозии и воздействия конденсата холодильной системы, гарантирует длительность срока службы.

**D**

Возможность установки на стойку

Автомат можно монтировать на стену, либо устанавливать на металлическую надёжную стойку.

**E**

Компактные размеры

Габариты автомата позволяют разместить его даже в небольших помещениях.

**F**

Окно выдачи с защитой от «рыбалки»

Окно выдачи с защитой от «рыбалки» исключает возможность извлечь товар без оплаты

Технические характеристики автоматов в базовой комплектации (без платежных систем)

Габаритные размеры

SM MINI




600x220x855 мм (ш. г. в.) (размеры автомата указаны без учета стойки)
вес 30 кг

Количество загружаемого товара

SM MINI

до 70 единиц
5 полок для 5 видов товара, полки регулируются по высоте

номинальное напряжение 220 В / 50 Гц
номинальное потребление электроэнергии в режиме ожидания - 40 Вт
стойка в базовую комплектацию не входит



**Количество
загружаемого
товара - до
144 шт.**

**Количество
полок - 8**

настенный



напольный



SM GRAND

автомат по продаже
штучных товаров



SM GRAND - это модернизированная версия широко известного на рынке вендинга торгового автомата **SM MINI**. За счет увеличения корпуса появились еще три дополнительные полки. При этом автомат крепится на стену или устанавливается стойку и не занимает много места.



**A**

Яркая светодиодная подсветка для витрины

Светодиодная подсветка намного надежнее многих других источников света. Благодаря применению в ней светодиодов достигается длительный срок службы, минимальное потребление энергии и безопасность использования.

**B**

Двойной привод снека

Двойной привод дает возможность объединять ячейки для реализации товара шириной до 150 мм.

**C**

Возможность установки на стойку

Автомат можно монтировать на стену, либо устанавливать на металлическую надежную стойку.

**D**


Оцинкованные спирали

Оцинковка спиралей защищает их от коррозии и воздействия конденсата холодильной системы, гарантирует длительность срока службы.

**E**

Антивандальный корпус

Антивандальный металлический корпус обеспечит надежную защиту товара в автомате.

**F**

Цифровой дисплей

Дисплей отображает баланс внесенных денежных средств в автомате.

Технические характеристики автоматов в базовой комплектации (без платежных систем)

Габаритные размеры

SM GRAND


790x290x1500 мм (ш. г. в.) (размеры автомата указаны без учета стойки)
вес 60 кг

Количество загружаемого товара

SM GRAND

до 144 единиц
8 полок для 8 видов товара, полки регулируются по высоте

номинальное напряжение 220 В / 50 Гц
номинальное потребление электроэнергии в режиме ожидания - 40 Вт
стойка в базовую комплектацию не входит





Окно выдачи с защитой от «рыбалки»

Окно выдачи с защитой от «рыбалки» исключает возможность извлечь товар без оплаты.

Автономная работа без подключения к сети 220 В (опционно)

Модель **SM MINI** - единственная модель, которая способна работать без наличия подключения к сети 220 В.



Регулировка полок по высоте с шагом 25 мм

Направляющие для банок (опционно)

Фиксируют снек, образуя «трассу» для ровного перемещения банок вдоль ячейки.

Направляющие вертикальные (опционно)

Для ровного перемещения мелких товаров вдоль ячейки.



Свобода выбора продукции для торговли

Универсальность торгового автомата позволяет свободно выбирать/менять/комбинировать ассортимент товаров.

Установка различных цен на каждый вид товара

Информационные указатели для покупателей

В комплектацию каждого автомата входят ценники и информационные наклейки, которые подскажут покупателю как совершить покупку.




Зеркальные привлекательные детали фасада



**Количество
загружаемого
товара -
112 шт.
Количество
полок - 4.
8 видов
товара**


SM SLIM

автомат по продаже
штучных товаров



Торговый автомат **SM SLIM** - предназначен для продажи любых штучных товаров в индивидуальной упаковке. Чаще всего автомат **SM SLIM** устанавливают в качестве дополнения к кофейным автоматам и загружают снековую продукцию. Так как арендная плата, как правило, рассчитывается за квадратный метр, а автоматы по продаже кофе занимают значительно меньше **1 кв. м** площади, их владелец переплачивает за аренду, оплачивая воздух. В этом случае снековый автомат **SM SLIM** - идеальное решение для вендоров. Он сократит период окупаемости дорогих кофейных автоматов и обеспечит дополнительный сервис для клиентов.





**A**

Антивандальный металлический корпус

Обеспечивает надежную защиту товара в автомате.

**B**

Цифровой дисплей

Дисплей отображает баланс внесенных денежных средств в автомате.

**C**

Двойной привод снека

Двойной привод дает возможность объединять ячейки для реализации товара шириной до 150 мм.

**D**

Яркая светодиодная подсветка для витрины

Светодиодная подсветка намного надежнее многих других источников света. Благодаря применению в ней светодиодов достигается длительный срок службы, минимальное потребление энергии и безопасность использования.

**E**

Окно выдачи с защитой от «рыбалки»

Окно выдачи с защитой от «рыбалки» исключает возможность извлечь товар без оплаты.

**F**

Оцинкованные спирали

Оцинковка спиралей защищает их от коррозии и воздействия конденсата холодильной системы, гарантирует длительность срока службы.

Технические характеристики автоматов в базовой комплектации (без платежных систем)

Габаритные размеры

SM SLIM

285x620x1500 мм (ш. г. в.)
вес 60 кг


Количество загружаемого товара

SM SLIM

до 112 единиц
4 полки для 8 видов товара, полки регулируются по высоте

номинальное напряжение 220 В / 50 Гц

номинальное потребление электроэнергии в режиме ожидания - 40 Вт






Торговый автомат SM SLIM - ЭТО


- ✓ увеличение среднего чека на 100%
- ✓ на полученную из кофейного автомата сдачу, покупатель приобретает «снэк» в 90% случаев
- ✓ возможность разнообразить свой кофе-брейк плиткой шоколада или снэком
- ✓ яркая подсвечивающаяся витрина с вкусными снэками, обеспечит более частый подход к уже существующей торговой точке с кофейным автоматом

Торговый автомат SM SLIM может устанавливаться с любой стороны кофейного автомата

Торговый автомат SM SLIM устанавливают в качестве дополнения к кофейным автоматам и загружают снэковую продукцию. Так как арендная плата, как правило, рассчитывается за квадратный метр, а автоматы по продаже кофе занимают значительно меньше **1 кв. м** площади, их владелец переплачивает за аренду, оплачивая воздух. В этом случае снэковый автомат SM SLIM - идеальное решение для вендоров. Он сократит период окупаемости дорогих кофейных автоматов и обеспечит дополнительный сервис для клиентов.

Аренда та же, прибыль больше!





Окно выдачи с защитой от «рыбалки»

Окно выдачи с защитой от «рыбалки» исключает возможность извлечь товар без оплаты.

Торговый автомат **SM SLIM** при своих компактных размерах вмещает в себя **8 видов продукции, до 13 товаров** каждого вида максимум



Оцинкованные спирали


Оцинковка спиралей защищает их от коррозии, гарантирует длительность срока службы.

Регулировка полок по высоте с шагом 25 мм

Позволяет настроить полки под разную высоту товара.

Направляющие для банок (опционно)

Фиксируют снек, образуя «трассу» для ровного перемещения банок вдоль ячейки.



**Количество
загружаемо
го товара -
24/40
единиц**


ELEMENT

ячеечный автомат
по продаже штучных
товаров



Автомат с ячейками **ELEMENT** изготовлен по принципу вендинговых камер хранения. Конструкция автомата в базовой комплектации представляет собой панель управления и два модуля с ячейками. Выдача товара в автомате осуществляется из индивидуальных ячеек. **ELEMENT** предназначен для продажи любого товара, не превышающих размеры 200x200x480 мм (например, незамерзающая жидкость или вода в пятилитровой таре, яйца, овощи, фрукты, цветы, любые хрупкие или просто крупногабаритные товары).





**A**

Вместительные ячейки

Ячейки позволяют реализовать любой товар, размеры которого не превышают 200x200x480 мм.

**B**

Электромеханические замки

Скрытые электромеханические замки исключают возможность взлома.

**C**

Металлическая клавиатура

Изготовлена из нержавеющей стали, благодаря чему выдерживает различные погодные условия, что немаловажно при установке торгового автомата на улице.

**D**

Возможность установки индивидуальной цены

Для каждой ячейки возможно настроить свою индивидуальную цену.

**E**

Дверцы со стеклом

Обеспечивают хороший обзор товаров в ячейках, что вызывает большее доверие покупателей.

**F**

Яркая светодиодная подсветка ячеек

Светодиодная подсветка намного надежнее многих других источников света. Благодаря применению в ней светодиодов достигается длительный срок службы, минимальное потребление энергии и безопасность использования.

Технические характеристики автоматов в базовой комплектации (без платежных систем)

Габаритные размеры и количество загружаемого товара

SM ELEMENT

8 ячеек - 520x480x1950 мм (ш. г. в.), вес 80 кг

24 ячейки - 1040x480x1950 мм (ш. г. в.), вес 160 кг


40 ячеек - 1560x480x1950 мм (ш. г. в.), вес 240 кг

и более ячеек (по желанию заказчика)

номинальное напряжение 220 В / 50 Гц


номинальное потребление электроэнергии в режиме ожидания - 40 Вт

с холодильной системой - 350 Вт



ELEMENT - это автоматизированная торговая точка для реализации любого товара, не превышающих размеры 200x200x480 мм (например: незамерзающая жидкость или вода в пятилитровой таре, яйца, овощи, фрукты, цветы, любые хрупкие или просто крупногабаритные товары). Конструкция автомата представляет собой панель управления с платежными системами и витрину с ячейками.

Торговый автомат ELEMENT позволит расширить целевую аудиторию, повысить эффективность бизнеса и увеличить доход торговой точки за счет максимального привлечения клиентов





Динамическая подсветка

Динамическая подсветка позволяет привлечь внимание покупателей/прохожих к автомату не только днём, но и ночью.



Свобода выбора продукции для торговли

Универсальность торгового автомата позволяет свободно выбирать/менять/комбинировать ассортимент товаров.

Загрузка крупногабаритных товаров

До 40 единиц товара в базовой комплектации.

Увеличение количества модулей

Базовая комплектация торгового автомата включает в себя 8/24/40 ячеек. Вендинговый аппарат может быть дополнен необходимым количеством модулей по 16 ячеек. Количество модулей, соединяемых с автоматом, не имеет ограничений.

**Большая ниша
выдачи воды
позволяет
наполнять
емкости
до 19 л.
Производи-
тельность
1700 л/сутки**

AQUATIC WA 400 Y/N


автомат по продаже
чистой питьевой воды



Автомат по продаже чистой питьевой воды **Aquatic WA-400** – это модель, которая фильтрует воду при помощи обратного осмоса. Производится в двух вариантах: с классической системой фильтрации и обратным осмосом. На сегодняшний день обратный осмос является самой совершенной технологией очистки воды. После фильтрации вода становится необыкновенно мягкой, приятной на вкус, очищенной от **99,9%** вредных примесей. Такого результата не показывает ни один автомат по розливу и очистке воды! Такого результата нам удалось добиться благодаря разработанной технологии фильтрации **VS-filter**, которая заключается в поэтапном прохождении водой нескольких ступеней очистки.





**A**

Антивандальный металлический корпус

Обеспечит надежную защиту товара в автомате.

**B**

Система очистки

Система включает в себя несколько ступеней очистки, после прохождения которых, даже самая грязная вода соответствует всем нормам санитарной службы, а по качеству не уступает бутилированной воде из магазина.

**C**

Ниша выдачи воды из нержавеющей стали

Оснащена подставкой, которая позволяет наполнять водой небольшие емкости и стаканы.

**D**

Сверхнадёжный сквозной замок

Специально разработанный замок с технологией защиты исключает возможность взлома. Детали замка плотно прилегают друг к другу, не оставляя шансов на взлом.

**E**

Накопительный бак

Накопительный бак автомата вмещает в себя 100 литров подготовленной к употреблению воды.

**F**

Регулируемые ножки

Позволяют установить автомат ровно на любой поверхности.

Технические характеристики автоматов в базовой комплектации (без платежных систем)

Габаритные размеры


AQUATIC WA 400 Y/N

715x730x1800 мм (ш. г. в.)
вес 150 кг

AQUATIC WA 400 Y/N


емкость накопительного бака 100 л
производительность 1700 л/сутки


номинальное напряжение 220 В / 50 Гц
номинальное потребление электроэнергии в режиме ожидания - 40 Вт



AQUATIC WA 400 Y/N

Большая ниша
выдачи воды
позволяет наполнять
емкости до 19 л





Возможность подключения к водопроводу

Наличие мощных систем фильтрации позволяет подключать автомат к водопроводу, что избавляет от необходимости часто объезжать точки и привозить воду.

Большая ниша выдачи воды

Выполнена из нержавеющей стали и позволяет наполнять емкости от стакана до 19 л тары. Так же оснащена подставкой для небольших емкостей.



Цифровой дисплей

Дисплей с меню на русском языке отображает внесенную сумму и количество оплаченных литров.

Зеркальные привлекательные детали фасада

Выполнены из нержавеющей стали.

Постоянная наружная подсветка

Привлекает внимание к автомату.





Наклейки-инструкции

Автомат не требует больших затрат при техническом обслуживании. Внутри он укомплектован наклейками-инструкциями, используя которые подключить и обслуживать оборудование не составит труда. В основном оно сводится к замене фильтрующих элементов и инкассации. График замены фильтрующих элементов также обозначен внутри. Средняя периодичность замены - раз в 3-4 месяца.

Термоизоляция (опционно)

Позволяет эксплуатировать автомат при температуре до -50°C .

Ультрафиолетовые лампы (опционно)

Обеспечивают обеззараживание готовой к выдаче воды.

Озонирование (опционно)

Окно розлива воды стерилизуется озоном высокой концентрации, что исключает побочные бактериальные загрязнения.



**4 напитка
с сиропом и
1 без сиропа**

AQUATIC BAR

автомат по продаже
газированной воды



Автомат по продаже газированной воды **Aquatic Bar** - разработка нашей компании, которая радикально отличается от аналогичных машин, представленных на рынке. Автомат оснащен надежным высокопроизводительным водоохладителем и сатуратором из нержавеющей стали, который успешно используется в промышленных автоматах в условиях горячих цехов более 15 лет. Техническое исполнение автомата продумано до мелочей: легкий доступ ко всем узлам, минимум подвижных деталей.







A

Воронки забора воды

Воронки и водоприёмники выполнены из нержавеющей стали и объединены в единую систему надежными фитингами и трубами JG. Они имеют особый съёмный механизм, который облегчает соблюдение гигиенических условий обслуживания автомата.



B

Узел дозирования сиропов, перистальтические насосы

В автомате используются высокопроизводительные специальные перистальтические пищевые насосы, которые исключают поломки, неточные дозировки сиропов, замятие и вытягивание трубки роликами насоса, не требуют дополнительной смазки и обслуживания.



C

Узел смешивания напитков

Узел смешивания напитков представляет из себя камеру заключённую в герметичную рубашку, благодаря которой, газированная вода и сиропы всегда охлаждены, а выдаваемый напиток не теряет своего качества из-за нагрева узлов, сиропов, трубопроводов в корпусе автомата даже в самые жаркие дни.



D

Высокопроизводительный водоохладитель и сатуратор

Автомат оснащен надежным высокопроизводительным водоохладителем и сатуратором из нержавеющей стали, который успешно используется в промышленных автоматах в условиях горячих цехов более 15 лет.



E

Отдельный замок платежного отсека

Платежный отсек закрывается на отдельный замок с индивидуальным ключом.



F

Ограничитель двери

Ограничитель двери фиксирует ее в удобном положении для обслуживания автомата.

Технические характеристики автоматов в базовой комплектации (без платежных систем)

Габаритные размеры

AQUATIC BAR


755x805x2000 мм (ш. г. в.)
вес 150 кг

AQUATIC BAR

600 стаканов, 4 бутылки с сиропом по 5 л, 4 бутылки с водой по 19 л

номинальное напряжение 220 В / 50 Гц

номинальное потребление электроэнергии в режиме ожидания - 40 Вт





AQUATIC BAR

позволяет загрузить:

600 стаканов

4 бутылки с сиропом по 5 л

4 бутылки с водой по 19 л





Базовая комплектация автомата **Aquatic Bar** предусматривает возможность подключения автомата к системе центрального водоснабжения. Дополнительно автомат может быть укомплектован **полкой с водоприёмниками** для четырёх 19-ти литровых бутылей. Бутыли плотно прилегают к водоприёмникам, минимизируя попадание в водяную систему пыли и т. п.


Бак водоохладитель объемом в 22 литра совместно с **высокопроизводительным холодильным агрегатом** обеспечит большим запасом охлажденной воды, минимизирует время работы холодильной машины, а так же исключит простой автомата при максимальных продажах. Работа аналогичных автоматов блокируется до тех пор, пока вода в нем не охладится до заданной температуры.



Сатуратор, «сердце» торгового автомата выполнен из нержавеющей стали, с двойной системой впрыска, гарантирует приготовление только качественного и безупречного на вкус напитка производительностью до 200 л/ч.

Используется в промышленных автоматах более 15-ти лет. Конструкция исключает повреждения сатуратора, даже при избыточном давлении CO₂ вследствие выхода из строя углекислотного редуктора, в отличии от аналогов, в т. ч. европейских.

Ниша выдачи напитка выполнена из нержавеющей стали, с нержавеющей решёткой и мерцающей подсветкой.





**Рекламное поле со
светодиодной подсветкой**



Меню на русском языке

Большой выбор вкусов сиропов

Качество сиропов для приготовления газированного напитка в торговых автоматах является ключевым фактором высоких продаж. Именно «тот самый вкус» газировки с сиропом возвращает покупателя к автомату снова и снова. «Тот самый вкус» определяется Государственным Стандартом. Мы предлагаем 18 вкусов самых популярных газировок.





Купюроприёмник ICT V7 MDB/PULSE

Компактный купюроприемник с кэшбоксом

Возможно установить на следующие автоматы:

SM 6367
SM 6367 Long
Element
SM Grand MDB
SM Grand
SM Slim
Aquatic WA 400 Y/N
Aquatic Bar



Емкость кэшбокса 400 купюр
Сканер фальшивых купюр
Антипротяжный механизм ("анти-удочка")
Высокая пыле-влагозащищенность элементов оптики

Купюроприёмник ICT L70

Возможно установить на следующие автоматы:

SM Mini



Сканер фальшивых купюр
Антипротяжный механизм ("анти-удочка")
Высокая пыле-влагозащищенность элементов оптики

Возможности платёжных систем

и любые другие валюты!

Прием монет	Прием купюр	Выдача сдачи монетами	Выдача сдачи купюрами	Прием банковских карт
✓	✓	✓	✓	✓

Купюроприемник VEGA с функцией выдачи сдачи купюрами (рециклинг)



Возможно установить на следующие автоматы:
SM 6367
SM 6367 Long
Element

Емкость кэшбокса 400 купюр
Емкость рециклинга 30 купюр
Сканер фальшивых купюр
Антипротяжный механизм (механизм "анти-удочка")
Высокая пыле-влажностоустойчивость элементов оптики

Терминал приема банковских карт D200



Возможно установить на следующие автоматы:
SM Mini
SM Slim
SM Grand
SM 6367
SM 6367 Long
Element

Терминал способен проводить транзакцию до 65000 руб

Монетоприемник, жетоноприемник VIC 600F



Возможно установить на следующие автоматы:
SM Mini
SM Slim
SM Grand
SM 6367
SM 6367 Long
Element
Aquatic Bar
Aquatic WA 400 Y/N

Программируется под несколько видов монет
Функция суммирования заброшенных монет в импульсном режиме

Монетоприемник с функцией выдачи сдачи ICT CC6100



Возможно установить на следующие автоматы:
SM Grand MDB
SM 6367
SM 6367 Long
Element
Aquatic Bar

С защитой от фишинга
Легко настраивается и управляется
Позволяет сконфигурировать способ выдачи сдачи, хранения и сортировки монет

Мониторинг VendShop Online - удобный и функциональный сервис, который позволяет в реальном времени отслеживать состояние ваших торговых автоматов, анализировать данные продаж и статистики, и осуществлять функции удаленного управления.



Веб-мониторинг - это управление Вашими торговыми автоматами из любой точки мира

Ключевые возможности мониторинга VendShop Online

Расширенные возможности журналирования

Регистрация всех событий, происходящих в торговом аппарате, возможность немедленной или отложенной отправки данных на сервер с использованием внешнего носителя.




Доступ к сервису в любое время и из любого места

Простой и удобный веб-интерфейс позволяет вам контролировать свои автоматы с любого устройства, на котором есть доступ в интернет.

Управление работой автомата

Вы легко можете удаленно изменять настройки автомата или параметры товаров, а также запрашивать эти данные с работающего автомата, при этом все изменения автоматически синхронизируются между автоматом и сервером.



Минимизация расхода интернет-трафика


Автоматы обмениваются с сервером сжатыми пакетами данных размером менее килобайта (в среднем 10-15 МБ в сутки).

Контроль технического состояния торговой точки


Данные о любых ошибках автомата моментально отобразятся в Вашем личном кабинете. Многие из ошибок можно будет поправить не выезжая на точку (сбросить или перезагрузить автомат).

Простота построения системы логистики

Проверив остатки в автоматах Вашей вендинговой сети, Вы легко сможете построить маршрут оператора и подготовить необходимое количество товара для загрузки.



Программное обеспечение торгового автомата SM 6367 дает возможность исключить продажи просроченного товара. По окончании срока годности продукта автомат информирует в какой ячейке у товара закончился срок годности.



Доступность управления


Получить информацию и управлять всеми настройками автомата можно с любого устройства, которое имеет возможность выхода в интернет, поэтому выезд на торговую точку не обязателен.

Удобная и понятная бухгалтерия

Система мониторинга синхронизируется с другими базами данных (например, 1С), что минимизирует время, потраченное на ведение бухгалтерии.

Подключение мониторинга
значительно повышает
эффективность Вашего бизнеса!

111	888	112	0	113	0	114	0
115	0	116	0	117	0	118	0
121	0	122	0	123	0	124	0
125	0	126	0	127	0	128	0
131	15	132	15	133	15	134	15
135	15	136	15	137	15	138	15
141	15	142	15	143	15	144	15
146	15	146	15	147	15	148	15
151	0	152	0	153	0	154	0
155	0	156	0	157	0	158	0
161	0	162	0	163	0	164	0
165	0	166	0	167	0	168	0




Печать ценников из личного кабинета

Сразу после корректировки цен Вы сможете распечатать ценники, размеры которых настраиваются автоматически.

Минимизация времени простоя автомата

Благодаря использованию технологий мониторинга сокращается время простоя автомата. Система в реальном времени, без задержек, информирует владельца о переполнении денежных боксов в аппарате, о необходимости загрузить товар, сообщает об ошибках, отключении электроэнергии. Это позволяет незамедлительно среагировать и возобновить работу автомата, в некоторых случаях даже не выходя из дома.





Контроль работы оператора

Выручка автомата по факту всегда будет совпадать со статистикой продаж.


Диагностика бизнеса

Вы сможете наблюдать, как развивается Ваш бизнес, фильтровать продажи и выручки по месяцам, неделям, дням, автоматам, товарам, анализировать информацию и совершенствовать свою бизнес-модель. При этом удобный и понятный интерфейс мониторинга VendShop Online поможет справиться с этой задачей быстро и легко.



Тонкие настройки торговой витрины

«Код позиции», «продажи», «режим», «наименование», «цена», «количество», «остаток», «годен до», «дворот».



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА УСТАНОВОК



- бизнес центры
- вокзалы
- парки
- аэропорты
- торговые центры
- развлекательные центры
- музеи
- остановки
- спортивные комплексы
- библиотеки
- аптеки
- учебные заведения
- и др. места с высокой проходимостью



Автоматы по продаже чистой питьевой воды, строительный рынок



Автоматы в жилых комплексах



Автомат газ. воды,
г. Дмитров



Автомат по продаже «Виагры»
г. Омск



Автомат
в торговом центре



Автомат
в парке Музеон
на корабле «Брюсов»



Автомат компании CURAPROX, ТЦ «Атриум»



Автомат компании CURAPROX, ТЦ «Колумбус»



Линзомат в телецентре
«Останкино»



Автоматы в сети аптек
САМСОН ФАРМА



Снековый автомат,
набережная г. Владивосток



Установка холодильного агрегата

Торговый автомат дополнительно комплектуется мощной холодильной установкой с новейшей технологией охлаждения «SnakFRESH», которая позволяет сохранять вкусовые качества и полезные свойства продуктов и гарантировать необходимые для их хранения условия. Холодильный агрегат равномерно распределяет охлажденный воздух по периметру каждой полки, обеспечивая постоянную одинаковую температуру на всех уровнях.



Лифт

Плавно забирает продукцию с полки, не переворачивая и не наклоняя ее, и аккуратно перемещает в нишу выдачи товара. Позволяет продавать хрупкие товары и напитки в стеклянной таре.



Брендинг

Разработка индивидуального оформления вашего автомата.



Термобокс

Позволяет эксплуатировать автомат при температуре до -50°C .



Мониторинг VendShop Online

Удобный и функциональный сервис, который позволяет в реальном времени отслеживать состояние ваших торговых автоматов, анализировать данные продаж и статистики, и осуществлять функции удаленного управления.



Подбор спирали за **2** шага

Для того, чтобы выбрать спираль вам необходимо:

1. Замерить глубину товара. Выбирайте спираль таким образом, чтобы глубина товара была примерно на 5 мм меньше шага спирали.
2. Замерить ширину товара. Если значение больше 60 мм, то под ваш товар необходимо установить двойную спираль. Учтите, что при установке 2-х спиралей количество позиций товара уменьшится.



**Чем больше шаг
спирали,
тем меньше товаров
войдет в ячейки**

Стандартный шаг спирали	Количество загружаемых товаров в ячейку
шаг 26 мм	18 шт.
шаг 32 мм	14 шт.
шаг 45 мм	10 шт.
шаг 76 мм	6 шт.



Одинарная спираль



Двойная спираль



**Спираль
диаметром 130 мм**

Компания **VendShop** занимается разработкой индивидуальных дизайнерских проектов по оформлению торговых автоматов, ориентируясь на ассортимент реализуемых товаров.



Внешний вид торгового автомата - это 100% успеха в вендинговом бизнесе

Мы, являясь производителями, имеем возможность сразу нанести на корпус автомата краску любого выбранного Вами оттенка по каталогу цветов RAL





Сделайте свою сеть торговых автоматов неповторимой!



НАШИ КЛИЕНТЫ



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ



VendShop

ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ВЕНДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ



141301 Московская обл.,
Сергиево-Посадский р-он,
г. Сергиев Посад,
Новоугличское шоссе, д. 67



тел.: 8 (495) 380-37-75
Бесплатные звонки по России:
тел.: 8 (800) 775-73-49
Для звонков из Казахстана:
+7 (7172) 72-72-54



vend-shop.com
e-mail: info@vend-shop.com



2003-2017 © VendShop – надежные
торговые автоматы для Вашего вендингового бизнеса